

Rig Components, Rig, Rack, Rigs & Racks

Rig/Rack Bracket

Querträger zur Rig Stabilisierung in verschiedenen Längen

- ✓ Verbindung zwischen zwei Uprights
- Befestigung von verschiedenen Klimmzugstangen
- Zur Realisierung einer Hangelleiter im Rig
- ✓ Hochwertige Bearbeitung und Beschichtung
- Massiver Stahl (100×80)
- ✓ Personalisierung & Planung durch unser HOLD STRONG Team

Anwendung

Modularer Aufbau von Rigs und Racks nach Kundenwunsch. Stabilisierung von Rigs mit Möglichkeit zur Montage verschiedener Klimmzugstangen oder Befestigungshaken (Hooks).

Link zum Produkt →

Spezifikationen

Brand

HOLD STRONG Fitness

Material

Stahl Pulverbeschichtet, Edelstahl Pulverbeschichtet

Gewicht (kg)

5, 7, 13, 17, 21 (Stahl) 5, 7, 12, 16, 19 (Edelstahl)

Bracket Länge (mm)

290, 490, 1.060, 1.440, 1.820

Farbe

Schwarz

SKU

Stahl Pulverbeschichtet

HS24000027 (290) HS24000028 (490) HS24000029 (1060)

HS24000032 (1440)

HS24000034 (1820)

Eigenschaften



Edelstahlvarian verfügbar



Branding 8



Sonderfarbei möglich



Hochwertige



Modular 8

Edelstahl Pulverbeschichtet

HS24000054 (290) HS24000055 (490)

HS24000056 (1060)

HS24000059 (1440) HS24000061 (1820)

Personalisierung

Fertigung nach Kundenwunsch gegen Aufpreis möglich.

Anpassungen in der Höhe, sowie Farbe (RAL-Code) nach Rücksprache.

Kontakt

Hast du noch weitere Fragen zu unserem Produkt, möchtest größere Mengen bestellen oder mit uns deine Fläche planen? Dann kontaktiere unseren Support.

info@holdstrong.de

Share your vision. We make it happen.

+800

Ausgestattete Flächen in ganz Europa

+260.000 m²

Gym-Boden verkauft und averlegt +300

verschiedene Produkte zur Auswahl +300.000

zufriedene Endkunden Kunden weltweit



